

LEDinspect PRO TORCH 800



Bis zu 450 m Reichweite

Sehen Sie weiter dank LED-Technologie und einstellbarem Lichtstrahlfokus



Helle LED-Leistung

800 Lumen Lichtleistung, um die Dunkelheit mühelos zu erhellen



5 Lichtstufen

Verlängern Sie die Betriebszeit auf bis zu 12 Stunden mit Energiesparmodi sowie blinkender Einstellung für Notsituationen



Wiederaufladbar

Schnelles Aufladen über USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)



Rugged, durable, and precise flashlight with 800 Lumen illumination

Die OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 800 ist eine leistungsstarke und langlebige LED-Taschenlampe, die für Profis entwickelt wurde, die eine helle, zuverlässige Beleuchtung unter harten Arbeitsbedingungen benötigen. Aus robustem Aluminium gefertigt und mit einem gummierten Griff versehen, liegt sie bequem in der Hand und ist damit ideal für Werkstätten, Garagen und den Außeneinsatz.

Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von 800 Lumen auf der höchsten Stufe bietet diese Taschenlampe dank fortschrittlicher Hochleistungs-LED-Technologie eine hervorragende Helligkeit und Effizienz. Die Zoomfunktion ermöglicht eine nahtlose Anpassung zwischen einem breiten Flutlichtstrahl und einem fokussierten Spotlight, wodurch eine präzise Beleuchtung für jede Aufgabe gewährleistet ist. Mit ihren fünf Leuchtmodi - Hoch, Mittel, Niedrig, Eco und Blinkend - passt sie sich an verschiedene Beleuchtungsanforderungen an und bietet im Eco-Modus eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden für einen längeren Einsatz.

Gemäß der IP-Schutzklasse IP44 verfügt diese Taschenlampe über einen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser und ist somit für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Der 2200-mAh-Li-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 2,5 Stunden bei hoher, 5 Stunden bei mittlerer und 8 Stunden bei niedriger

Leistung sowie eine schnelle Ladezeit von 3 bis 4 Stunden und sorgt so für minimale Ausfallzeiten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	LED Inspektionsleuchten
--	-------------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDIL431
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	8 W
Nennspannung	3.7 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Physical Attributes & Dimensions



Produktgewicht	203.00 g
Länge	36.0 mm
Breite	36.0 mm
Höhe	178.0 mm

LED module information

Anzahl LED je Modul	1
---------------------	---

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Schwarz / Orange
-------------	------------------

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA
--------	---------------------------

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery	8.14
----------------------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	3fdaff89-21bb-4ac0-8db6-a5f28b3e404f

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172416139	INSPECTION LAMP	Faltschachtel 1	49 mm x 39 mm x 182 mm	0.35 dm³	227.00 g
4062172416146	INSPECTION LAMP	Versandschachtel 6	130 mm x 110 mm x 196 mm	2.80 dm³	1417.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDinspect PRO TORCH 800
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.