

XENARC ORIGINAL D5S

4 Jahre Garantie (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)



Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem großen Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch als Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlampen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für dein Fahrzeug konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

1) Die genauen Bedingungen finden Sie unter osram.com/am-guarantee.

2) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	31 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	25 W
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	2000 lm
Lichtstrom-Toleranz	+15 %; -10 %
Farbtemperatur	4500 K

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	112.00 g
Länge	80.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-7

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr
Garantie	nicht relevant

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D5S
---------------	-----

Produktdatenblatt

Prüfzeichen - Zulassung	E13 approval
-------------------------	--------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172346771 4052899600522 4062172243483 4062172305457 4062172431712
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1 5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9 6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172305457	XENARC ORIGINAL D5S	Faltschachtel 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.01 dm³	138.00 g
4062172305464	XENARC ORIGINAL D5S	Versandschachtel 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm³	604.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM