


BATTERYstart 400

Starthilfegerät



Kompatible Motorgrößen

Starthilfe für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren.



Akku-Kapazität

Sehr leistungsstarker 16.800mAh Lithium-Kobalt-Akku.



Powerbank-Funktion

Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets.



Kompaktes, leistungsstarkes Lithium-Starthilfegerät mit Powerbank-Funktion

OSRAM BATTERYstart400 ist ein sicheres und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO₂-Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren. Kompakt, ohne Kompromisse bei der Leistung: Der BATTERYstart400 passt problemlos in das Handschuhfach Ihres Autos. Dies erleichtert die Verwendung im Notfall.

Die intelligenten Sicherheitsklammern mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz schützen Sie, Ihr Auto sowie Ihr Starthilfegerät und halten es in einwandfreiem Zustand.

Enthält ebenfalls eine Powerbank-Funktion zum Laden elektronischer Geräte wie Handys und Tablets sowie ein helles LED-Arbeitslicht.

Ideal für alle Autos, SUVs, Kastenwägen und Motorräder.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Effizienz	Am Besten
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	8 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	4 l
USB-Anschluss 2.1A	2
12V Steckdosenanschluss	Ja


General Product Information

Bestellnummer	OBSL400
---------------	---------

Elektrische Daten

Startstrom	400
Spitzenstrom	2000

Physical Attributes & Dimensions



Länge	212.0 mm
Breite	88.0 mm
Höhe	30.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	LiCoO2
Batteriekapazität	16800 mA
Ladetyp	Micro-USB
Ladezeit	4 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620490	BATTERY start 400	Faltschachtel 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm ³	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Versandschachtel 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm ³	5748.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM