


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Mit den ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau bietet OSRAM ein breites Produktsortiment an Originalersatzteilen für Motorräder. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2351MFX6
---------------	----------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,32 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	1 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	7,5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BX8.4d-12.5
Länge	17.5 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.77 g

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Tiefschwarz
-------------	-------------

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,25 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172046916 4008321096852 4008321011756
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172046916	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Unverpackt 1	5 mm x 5 mm x 17 mm		1.00 g
4062172046930	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 54 mm	0.94 dm³	124.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt



OSRAM