


ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Mit den ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau bietet OSRAM ein breites Produktsortiment an Originalersatzteilen für LKW. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2741MFX
---------------	---------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,6 W
Nennspannung	24 V
Nennleistung	1 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	6,4 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	BX8.5d
Länge	23.5 mm
Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	1.18 g

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Kupferbraun
-------------	-------------

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321297211 4008321018984
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297211	OSRA2741MFX	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321297211	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Unverpackt 1	23 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm³	1.00 g
4008321297235	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	144.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM