



4-Säulen-Hebebühne SM40-47

GTIN: 4057612616620

SKU: SM40-47

4,0 t, elektrohydraulisch, Fahrbahnlänge 4700 mm,
Achsvermessung optional

BESCHREIBUNG

Die elektro-hydraulischen 4-Säulen Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung.


- SM40-47, ebene Fahrbahn mit 4700 mm Länge
- Breite, stabile Fahrbahnen
- Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
- Geeignet für alle Pkw und Vans mit langem Radstand
- Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
- Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
- Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
- Integrierte Laufschiene erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
- Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebplatten zur Verfügung.
- Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
- Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und

4-Säulen-Hebebühne SM40-47

2 / 8



ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

- Modelle mit Radfreiheber (LT) verfügen über einen stufenlosen Auszug zur Aufnahmeverlängerung des Radfreihebers.
- Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
- Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
- Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikkaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.




4-Säulen-Hebebühne SM40-47

3 / 8




4-Säulen-Hebebühne SM40-47

4 / 8




ZUBEHÖR



Product 363413

363413



Product 364097

364097



Achsfreiheber für SM40-SM65 | 2,6 t

RJ-X26-2

2,6 t



Aufnahme-Verlängerungen 130 mm, für Achsheber 2,6 t

FJ6171-2KIT

Adapter für RJ-X26-2F/3F (1 Satz / 2 Stück)



Achsfreiheber für SM65 | 4,0 t

RJ-X40-2


4,0 t



Nachrüstset Luftversorgungs-Kit

AIRKIT-RJ01

Für Achsfreiheber



LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4300 mm


LED-KIT-430



Auffahrrampen-Kit


RMP-SM40N

Zusatzauffahrtsrampen, 900 mm



Verlängerungs-Kit für Auffahrrampe


EXRMP-SM40N



Unterflureinbausatz SMxxN/B, mit CE-Stopp, ohne Achsvermessungs-Kit

DZRRMP-SMINC

4 kurze Rampen, für SM40-SM65



Unterflureinbausatz SM40N/B, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungs-Kit

DZRRMP-SM3NC

4 kurze Rampen, für SM40



Gummiklötze

T4B

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze

T4

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück



Achsvermessungs-Kit STD for SM40-47

AK-SM40-47N-7040

Standard | N-Type, inkl. 2 Verschiebeplatten | für 4-Säulen-Hebebühne SM40-47 | Grau (RAL 7040)

ZUBEHÖR



Achsvermessungs-Kit P for SM40-47

AK-P-SM40-47N-7015

Premium | N-Type, Höhe 50 mm,
bestehend aus Füllblechen und 2
Verschiebepplatten, ohne Drehteller | für 4-
Säulen-Hebebühne SM40-47 | Grau (RAL
7015) | Rampenverlängerung EXRMP-
SM40N empfohlen

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	4000kg
Hubhöhe max.	1957mm
Hubzeit	45s
Auffahrhöhe	167mm
Auffahrhöhe mit AK Kit	217mm
Durchfahrbreite	2954mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Radstände Achsvermessung	1525 - 3987mm
Fahrschienenlänge	4700mm
Fahrschienenbreite	560mm
Fahrschienenabstand	800 / 950 / 1100mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	4,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	8bar
Druckluftversorgung max.	10bar
Länge	6095mm

4-Säulen-Hebebühne SM40-47

8 / 8

Breite	3473mm
---------------	--------

Höhe	2299mm
-------------	--------