

BATTERYcharge SOLAR 20W




Funktioniert auch bei bedecktem Himmel
Benötigt kein direktes Sonnenlicht, um Strom zu liefern



USB-A- und USB-C-Ladung
Laden Sie Ihre Geräte, wie Telefone, Tablets und Powerbanks unabhängig und flexibel auf



IP65-Wasserbeständigkeit
Entwickelt für den Einsatz im Freien



Kompaktes, faltbares Solarpanel zum unabhängigen Aufladen von Geräten

Das OSRAM BATTERYcharge SOLAR 20W ist ein kompaktes, faltbares Solarpanel, mit dem Sie Ihre Geräte wie Telefone, Tablets und Powerbanks netzunabhängig mit Strom versorgen können. Mit monokristallinen Solarmodulen in einem robusten, wasserfesten Gehäuse (IP65) liefert es bis zu 20 W kostenlose Solarenergie, die sich zum Aufladen von Geräten, wie Handys, Tablets und Laptops über USB-C- und USB-A-Anschlüsse (5 V, 2,4 A) eignet. Mit einem Gewicht von nur 0,8 kg ist es in Sekundenschnelle aufgeklappt und verfügt über einen integrierten Klappständer für optimale Sonneneinstrahlung. Die LED-Anzeige bestätigt den Ladestatus, während das Solarpanel auch bei bedecktem Himmel funktioniert. Einfach zu bedienen, langlebig und für Abenteuer gebaut,

ist es der ideale Reisebegleiter für Camping, Wandern und netzunabhängige Stromversorgung.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Solarbatterie-Wartungsgerät
--	-----------------------------


General Product Information

Bestellnummer	OFSP20
---------------	--------

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	N/A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	2.4 A
Max. Batteriekapazität	N/A Ah
Min. Batteriekapazität	n/a

Physical Attributes & Dimensions



Länge	203.0 mm
Breite	28.0 mm
Höhe	263.0 mm

Abmessungen & Gewicht


Netzkabellänge	2.2 m
Klemmenkabellänge	N/A

Zusätzliche Produktdaten


Empfohlener Anwendungsbereich	Zum Aufladen kleiner Elektrogeräte
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	N/A
Batterietyp: Lithium Type of Battery	N/A
Batterieanschluss	nicht vorhanden

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	3eb402b7-f3de-4565-bdb4-b62e962b88c9



ref_pim_amsproductinfographics



ref_pim_amsproductinfographics

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172416498	BATTERYcharge SOLAR 20W	Faltschachtel 1	208 mm x 37 mm x 309 mm	2.38 dm³	940.00 g
4062172416504	BATTERYcharge SOLAR 20W	Versandschachtel 4	335 mm x 170 mm x 231 mm	13.16 dm³	4110.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

