


ORIGINAL LINE H3

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64151
---------------	-------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	11.5 mm
Produktgewicht	6.90 g
Länge	42.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PK22s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	650 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172395540 4062172027311 4062172113748 4058075021914 4052899387195 4062172285872 4062172131896 4008321014399 4050300001494 4050300271729 4062172117012 4062172163880 4050300925349 4052899412040 4008321006288 4062172343763 4050300839578 4050300211190 4052899563247
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300001494	OSRA64151	-	4739915	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300001494	ORIGINAL LINE H3	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.01 dm ³	9.00 g
4050300211183	ORIGINAL LINE H3	Versandschachtel 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172395540	ORIGINAL LINE H3	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.01 dm ³	16.00 g
4062172395557	ORIGINAL LINE H3	Versandschachtel 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm ³	208.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H3 64151

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

