

COOL BLUE INTENSE H7

Extra weißes Licht für LED-Look

**LED-Look**


Extra weißes Licht für stylischen LED-Look

**Bis zu 5.000 Kelvin^{1), 2)}**

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

**Bis zu 100% mehr Helligkeit^{1), 3)}**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

**Das extra weiße Licht mit bis zu 5.000 K**

Entdecke COOL BLUE INTENSE – Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K^{1), 2)}, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten. Die Autolampe bietet auch ein kontrastreiches, tageslichtähnliches Licht, das die Augen weniger belastet als das von Standardlampen. Lampen der Serie OSRAM COOL BLUE INTENSE sind im Vergleich zu den ECE Mindestanforderungen um bis zu 100 % heller.^{1), 3)}. Das moderne Design mit silberner Kappe (H4/H7/H8/H11/HB4) ist ideal für Klarglasscheinwerfer und verleiht deinem Fahrzeug einen stilvollen Look.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2.

2) Gemessen mit Scheinwerfern.

3) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64210CBN
---------------	----------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %
Farbtemperatur	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.20 g
Länge	59.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PX26d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	100 hr
Lebensdauer Tc	200 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	Halogenlampe
-------------	--------------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
--

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172159326 4062172251709 4062172269209 4062172387538 4062172149310 4062172149358 4062172395038
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172149358	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm ³	16.00 g
4062172149365	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172387538	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm ³	54.00 g
4062172387545	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	351.00 g
4062172395038	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	22.00 g
4062172395045	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	Versandschachtel 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	282.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

