

ORIGINAL - FESTOON C5W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	6423
---------------	------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	24 V
Nennleistung	5 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8
Länge	36.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht	2.98 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	C5W
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300831435 4008321007711 4050300925981
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300831435	OSRA6423	8328186	4738004	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300831435	ORIGINAL FESTOON C5W	Unverpackt 1	- x - x -	0.00 dm ³	4.00 g
4008321094322	ORIGINAL FESTOON C5W	Versandschachtel 50	210 mm x 147 mm x 68 mm	2.10 dm ³	342.00 g
4050300925981	ORIGINAL FESTOON C5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm ³	11.00 g
4008321140487	ORIGINAL FESTOON C5W	Versandschachtel 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	155.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

	Addon Technical Information Product Certificates AUX
---	---

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM