
TRIXIE
WEN JUCKT´S?
Ungeziefer-Präparate für Haustiere!
2021

WEN JUCKT'S?

Insekten wie beispielsweise Flöhe und Läuse sowie Zecken sind keineswegs nur lästige Plagegeister. Sie können die Gesundheit von Menschen und Tieren erheblich beeinträchtigen, Juckreiz, lokale Hautentzündungen sowie Fieber auslösen und gefährliche Krankheiten übertragen.


Die TRIXIE-Präparate sind speziell zur Bekämpfung von Parasiten konzipiert, um Vierbeiner sowie deren Umgebung vor Belästigung durch Ungeziefer zu schützen.

Um einen größtmöglichen Schutz gegen Flöhe & Co. zu gewährleisten, empfiehlt TRIXIE einen 3-Phasen-Aktionsplan:



INHALT

Flöhe	2–3
Zecken	4–5
Läuse und Haarlinge	5
1. Ungezieferbekämpfung am Tier	7–9
2. Ungezieferbekämpfung in der Umgebung	10–11
3. Vorbeugungsmaßnahmen	12–13
Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte	14–15



FLÖHE

Flöhe haben gut ausgebildete Sprungbeine und daher die Möglichkeit ohne direkten Kontakt von Tier zu Tier zu springen. Flohbefall bei Hunden und Katzen ist weit verbreitet und hat nichts mit mangelnder Pflege durch den Tierhalter oder gar mit unzureichender Sauberkeit zu tun.

Flöhe sind nicht nur unangenehm, sondern können die Gesundheit von Tierhaltern und Vierbeinern erheblich beeinträchtigen. Daher sollte ein Flohbefall umgehend nach Entdeckung konsequent bekämpft werden und für die Zukunft vorgesorgt werden. Denken Sie auch daran, Teppiche und Polster abzusaugen (dringend Beutelwechsel vornehmen), Decken und Polsterbezüge zu waschen und auch Autositze und andere Lieblingsplätze Ihres Tieres mit zu behandeln.

Ohne eine Behandlung von Tier und Umgebung kann es zu einer sehr schnellen Ausbreitung kommen.



RISIKEN


- Fellschäden
- bakterielle Infektionen
- Flohspeichelallergie
- Bandwurmbefall: Flöhe sind Hauptüberträger der Bandwurmart Dipylidium caninum
- auch der Mensch ist gefährdet (z. B. starker Juckreiz, Katzenkratzkrankheit)

VERBREITUNG DER FLOHPOPULATION

5 %
sind auf dem Wirtstier

95 %
sind in der Umgebung als Eier, Larven & Puppen

ENTWICKLUNGSZYKLUS



FLÖHE ENTDECKEN

Erste Anzeichen können heftiger Juckreiz und Unruhe Ihres Tieres, Hautrötungen oder Pusteln sein. Um die kleinen Parasiten zu identifizieren, kämmen Sie Ihr Tier gründlich – am besten mit einem Floh- und Staubkamm – auf einer hellen Unterlage (z. B. einem Stück Küchenrolle). Kleine schwarze Körnchen im Kamm oder auf der Unterlage, die bei Wasserkontakt einen roten Fleck ergeben, sind Ausscheidungsprodukte der Flöhe. Deutlich seltener findet man die kleinen weißen Floheier. Vielleicht entdecken Sie sogar einen ausgewachsenen Floh auf der Unterlage oder im Fell.

FLÖHE BEKÄMPFEN

Flöhe legen ihre Eier auf dem Tier ab. Von dort gelangen sie in die Umgebung des Tieres, besonders an dessen Schlaf- und Liegeplätze.

1. Schritt

Waschen Sie alle Decken und Kissen, auf denen Ihr Tier liegt. In der Waschmaschine wird ein Großteil der Parasiten ausgewaschen, ein Erhitzen tötet verbleibende Puppen.

2. Schritt

Wischen bzw. saugen Sie alle Böden gründlich (auch Ihre Polstermöbel sollten sorgfältig abgesaugt werden). Anschließend ist es wichtig, den Staubsaugerbeutel umgehend zu entsorgen (außerhalb des Hauses). Das Staubsaugen kann helfen, Eier und Larven mechanisch zu entfernen. Zusätzlich werden Fasern und Gewebe gelockert, sodass ein TRIXIE *Ungezieferspray* besser eindringen kann.

3. Schritt

Behandeln Sie im Anschluss alle Liegeplätze Ihres Haustieres, also Körbchen und Kissen, aber ggf. auch den Sessel oder das Sofa auf dem Ihr Tier gerne liegt, mit einem TRIXIE *Ungezieferspray*. Weiterhin sollten Sie alle Räume, in denen sich Ihr Tier aufhält, mit einem Umgebungsspray behandeln. Hier empfiehlt sich ein TRIXIE *Langzeit-Ungezieferspray* oder der TRIXIE *Fogger*. Auch Liegeplätze und Kratzbaumhöhlen sowie Zwinger und Auto dürfen bei der Behandlung nicht vergessen werden.

4. Schritt

Wiederholen Sie die Behandlung mit dem Umgebungsspray regelmäßig, insbesondere an den Liegeplätzen und Schlafstellen. Bei Verwendung des *Langzeit-Ungeziefersprays* bzw. *Foggers* ist zumeist eine ein- bis zweimalige Anwendung ausreichend.



RISIKEN

Folgen eines länger andauernden Zeckenbisses können sein:
- Juckreiz, lokale Hautentzündungen
- Borreliose, Babesiose, FSME (Hirnhautentzündung)

ZECKEN

Eine ernst zu nehmende Gesundheitsgefahr für Menschen und Tiere sind auch die zu den Spinnentieren gehörenden Zecken. Sie zählen zu den blutsaugenden Parasiten, wobei eine Blutmahlzeit bis zu zwei Wochen andauern kann.

Die bei uns am häufigsten auftretende Zecke ist der Holzbock. Weitere bekannte Arten sind die Auwaldzecke und die braune Hundezecke.

WO LAUERN ZECKEN?

- im hohen Gras oder an Zweigen von Sträuchern
- am Waldrand, in Parks oder im Garten
- bei Temperaturen über 7 °C und hoher Luftfeuchtigkeit


ZECKEN ENTDECKEN

Werden Zecken innerhalb weniger Stunden nach dem Festsaugen entfernt, sinkt das Infektionsrisiko erheblich, denn die Krankheitserreger müssen sich erst in der Zecke vermehren, bevor sie mit dem Zeckenspeichel auf das Haustier übertragen werden.

ENTWICKLUNGSZYKLUS

Die Entwicklung dauert beim Holzbock etwa 2 bis 3 Jahre. In jedem Stadium ihrer Entwicklung ist die Zecke darauf angewiesen Blut zu saugen.





Besonders während der gefährlichen Jahreszeiten (Frühjahr und Herbst) sollten Sie Ihr Tier nach jedem Ausgang gründlich auf Zecken untersuchen. Die ca. 1 bis 2 mm großen Tiere sind im Fell bzw. auf der Haut gut zu erkennen. Bei dunklem Fell können Sie einen Flohkamm zur Hilfe nehmen.

ZECKEN ENTFERNEN

Zecken können gefährliche Krankheitserreger übertragen. Die schnelle und fachgerechte Entfernung der Zecke ist daher äußerst wichtig.

Beim Entfernen ist zu beachten:

- Fassen Sie mit einer speziellen Zeckenzange oder einem anderen geeigneten Instrument den Zeckenkopf so dicht wie möglich über der Haut und ziehen bzw. hebeln oder drehen Sie die Zecke vorsichtig heraus.
- Beträufeln Sie die Zecke nicht mit Öl, Klebstoff oder anderen Mitteln.
- Drücken Sie nicht auf den Zeckenkörper.
- Desinfizieren Sie die Bissstelle anschließend mit einer geeigneten Wundsalbe.

Wenn Sie sich bei der Zeckenentfernung nicht sicher sind, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen.





LÄUSE UND HAARLINGE

Während Flöhe und Zecken die häufigsten Parasiten sind, die man auf Hunden und Katzen findet, kommen bei Kaninchen und Meerschweinchen auch Läuse und Haarlinge vor. Läuse und Haarlinge (Federlinge) sind eng miteinander verwandt. Typisch für diese Parasiten ist, dass sie gern ihr ganzes Leben auf demselben Wirtstier verbringen. Die krabbelnden Insekten irritieren den Wirt und führen zu Juckreiz.



RISIKEN

Während Haarlinge sich von abgestorbenen Hautschuppen und Haaren ernähren, saugen Läuse Blut und können dadurch die gefährlichen Krankheiten Myxomatose und RHD auf das Kaninchen übertragen.

LÄUSE UND HAARLINGE ENTDECKEN

Ein schütteres, ungepflegtes Haarkleid und ein verändertes Verhalten sind Hinweise auf einen Parasitenbefall. Wenn Ihr Tier unruhig und schreckhaft ist und durch vermehrtes Kratzen auffällt, sollten Sie das Fell untersuchen: Läuse und Haarlinge sind ca. 2 Millimeter groß. Mit bloßem Auge oder einer Lupe kann man kleine, sich bewegende Striche im Fell erkennen. Außerdem kleben beide Parasitenarten ihre Eier an die Haare ihres Wirtstieres. Eine genaue Diagnose erfolgt unter dem Mikroskop.



Phase 1: UNGEZIEFERBEKÄMPFUNG AM TIER

Bei Flohbefall sollte eine umgehende Behandlung des Tieres erfolgen, um es so schnell wie möglich von den lästigen Plagegeistern zu befreien. Das steigert das Wohlbefinden Ihres Tieres und vermeidet weitere Nebenwirkungen.

Je nach Parasitenbefallstärke sollten Wiederholungsbehandlungen 1–2 Mal pro Woche über einen längeren Zeitraum erfolgen.

Die regelmäßige Kontrolle des Fells ist wichtig, um einen Neubefall mit Parasiten frühzeitig zu erkennen und zu sehen, ob eine Behandlung den gewünschten Erfolg bringt. Bleibt dieser aus, sollten Sie einen Tierarzt aufsuchen.

Floh- und Staubkämme bringen mithilfe ihrer feinen Zinken unerwünschte Mitbewohnen sowie deren Spuren ans Tageslicht.

Zeckenentferner, wie z. B. eine Zeckenzange, sind wichtig zur mühelosen Entfernung von Zecken ohne Gifte oder Insektizide. Sie verhindern das Quetschen der Zecke und hemmen dadurch die Übertragung gefährlicher Krankheitserreger auf den Wirt.

Floh- und Zeckenschutz

Schützt vor äußerlichen Parasiten, wie z. B. Flöhen, Zecken, Fliegen sowie Stechmücken durch die repellierende Wirkung von Geraniol, Lavendel und Icaridin.

Floh- und Zeckenschutz-Shampoo

Art.-Nr. 25393, Inhalt 250 ml
für Hunde ab 12 Wochen



25393

Floh- und Zeckenschutz-Spray

Art.-Nr. 25394, Inhalt 250 ml
für Hunde ab 8 Wochen



25394

Floh- und Zeckenschutz-Puder

Art.-Nr. 25391, Inhalt 150 g
für Katzen und Hunde ab 8 Wochen



25391

Floh- und Staubkämme

Zur sicheren Diagnose von Flöhen und Läusen.

Art.-Nr. 2402, 9 cm, Kunststoff, beidseitig, feine und grobe Zinken

Art.-Nr. 2400, 14 cm, Kunststoff, beidseitig feine und grobe Zinken

2402

2400

Art.-Nr. 2401, 6 cm, Metall

Art.-Nr. 23761, 7 cm, Kunststoffgriff mit rutschfester Gummieinlage



2401



23761

Art.-Nr. 2410, 15 cm, abgerundete Zinken, Kunststoffgriff mit rutschfester Gummieinlage



2410

Art.-Nr. 23762, 21 cm, abgerundete Zinken, Kunststoffgriff mit rutschfester Gummieinlage



23762

Art.-Nr. 23120, 15 cm, abgerundete Zinken, Kunststoffgriff mit rutschfester Gummieinlage, speziell für Katzen



23120

Zeckenentferner

Zur mühelosen Entfernung von Zecken ohne Gifte oder Insektizide.



2297

Tick Away Zeckenzieher

Kunststoff, mit Schlüsselring

Art.-Nr. 2297, 6,5 cm, Kunststoff
(diverse Farben)



2381

Zeckenzange

Art.-Nr. 2381, 9 cm, Kunststoff
(diverse Farben)


Art.-Nr. 2386, 8 cm, Metall, mit Feder
(diverse Farben)



2386

Zeckenschlinge

Art.-Nr. 2427, 11 cm, Kunststoff
(diverse Farben)



2427

Safecard Zecken-Entferner

Ideal für unterwegs. Die kleine Zusatzklemme eignet sich zur mühelosen Entfernung von Stacheln, Splittern und kleinen Zecken.

Art.-Nr. 2299, 8 × 5 cm, Kunststoff



2299

Tick Boy® VET Zeckenstift

mit Schieber zum Schutz der Spitze.
Für kleine Zecken geeignet

Art.-Nr. 24280, 13 cm, Kunststoff
(diverse Farben)



24280

Tick Boy® VET Zeckenstift

mit integriertem LED-Licht zur besseren Auffindbarkeit von Zecken, gerade bei dunklem Fell. Mit praktischem Clip.

Art.-Nr. 24281, 14 cm, Kunststoff
(diverse Farben)



24281

Phase 2: UNGEZIEFERBEKÄMPFUNG IN DER UMGEBUNG

Die Behandlung des Tieres bleibt ohne Effekt, wenn man das Ungeziefer nicht wirksam an seinen Brutstätten bekämpft. Bei Tieren, die auf Einstreu (z. B. Stroh oder Spänen) gehalten werden, ist es wichtig, diese zu entfernen und so zu entsorgen, dass die Parasiten nicht mehr zum Haustier gelangen können.

Ungezieferspray

Gegen Flöhe und Milben sowie Fliegen, Motten und anderes Ungeziefer. Zur Bekämpfung von Ungeziefer direkt an der Brutstätte. Sofort und bis zu 1 Woche wirksam.

Art.-Nr. 2923, Inhalt 500 ml
Wirkstoffe: Tetramethrin, Piperonylbutoxid



2923

Universal-Ungezieferspray

Mit Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 6 Wochen wirksam.

Art.-Nr. 2581, Inhalt 750 ml
Wirkstoffe: Permethrin, Cypermethrin, Piperonylbutoxid, Tetramethrin



2581

Universal-Hygienespray 3 in 1

Drei Sprays in einem:
Insektizid: Bekämpft wirksam Flöhe, Fliegen, Mücken, Milben und anderes Ungeziefer.
Desinfektionsmittel: Beseitigt effektiv bakterielle Auslöser von Infektionen.
Desodorant: Eliminiert unangenehme Gerüche.

Art.-Nr. 2580, Inhalt 500 ml
Wirkstoffe: Tetramethrin, Permethrin, Ethanol, Piperonylbutoxid



2580

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ungezieferspray für Vogel- und Kleintierheime

Umgebungsspray gegen Flöhe, Zecken, Läuse und Milben. Vom LHS-Institut (Wien) wissenschaftlich getestet.

Art.-Nr. 6030, Inhalt 100 ml
Wirkstoffe: Geraniol, Cocos Nucifera



6030

Langzeit-Ungezieferspray

Gegen Flöhe, Zecken, Schaben, Fliegen und ähnliches Ungeziefer. Mit Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 6 Monaten wirksam. Unterbricht den Entwicklungszyklus der Flöhe durch Abtöten der Flohlarven.

Art.-Nr. 2953, Inhalt 500 ml, Pumpspray
Wirkstoffe: S-Methopren, Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Art.-Nr. 2924, Inhalt 400 ml, Aerosol-Spray
Wirkstoffe: S-Methopren, Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid



2953



2924

Fogger Ungeziefer-Sprühautomat

Gegen Flöhe, Zecken, Schaben, Fliegen und ähnliches Ungeziefer. Mit Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 6 Monaten wirksam. Unterbricht den Entwicklungszyklus der Flöhe durch Abtöten der Flohlarven.

Art.-Nr. 29261, Inhalt 100 ml, für ca. 40 m²
Wirkstoffe: S-Methopren, Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Art.-Nr. 29262, Inhalt 150 ml, für ca. 60 m²
Wirkstoffe: S-Methopren, Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid



29261



29262

Phase 3: VORBEUGUNGSMAßNAHMEN MIT NATÜRLICHEN WIRKSTOFFEN

Schutz vor Flöhen, Zecken und anderem Ungeziefer bieten spezielle Ungezieferhalsbänder und Flüssigkeiten zum Auftropfen.

Als sanfte Alternative zu chemisch-pharmazeutischen Produkten vom Tierarzt eignen sich Mittel mit natürlichen Inhaltsstoffen. Die Natur bietet hierfür eine Reihe von Pflanzenextrakten, z.B. die Öle des Neembaums (Margosa) und des Lavendels. Deren abwehrende Wirkung gegen Schädlinge und Lästlinge ist seit langem bekannt, weshalb sie traditionell gegen Ungeziefer eingesetzt werden.

Die Ungezieferhalsbänder werden locker am Hals befestigt (bei der Katze sollten nicht mehr als 2 Finger zwischen Halsband und Hals Platz haben) und können auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Sie werden neben dem normalen Halsband getragen. Um einen möglichst effektiven Schutz zu erreichen, muss das Ungezieferhalsband ständig vom Tier getragen werden.

Die Spot-On Produkte werden direkt auf die Haut des Tieres aufgetragen. Der beste Auftrageort ist der Nacken, da die Tiere den Wirkstoff hier nicht ablecken können.

Wichtige Anmerkung zur Behandlung von Katzen:

Katzen reagieren sehr empfindlich auf verschiedene Stoffe (z. B. ätherische Öle). So können Mittel, die von Hunden problemlos vertragen werden, bei Katzen zu schweren Vergiftungserscheinungen führen. Bitte kontrollieren Sie deshalb immer, ob ein Präparat für die Anwendung bei Katzen geeignet ist.

Auch Umgebungssprays können durch Ablecken oral aufgenommen oder inhaliert werden. Darum sollten Sie die Katze während der Umgebungsbehandlung und einige Stunden danach von den betreffenden Räumen fernhalten.



Ungezieferhalsbänder

Schützt vor Zecken und Flöhen durch die repellierende Wirkung vom Margosa-Extrakt (Neembaum-Öl) und Geraniol. Auch für Jungtiere ab 12 Wochen geeignet. Bis zu 8 Wochen wirksam.

Art.-Nr. 4006, 35 cm, braun
für Katzen

Art.-Nr. 3906, 60 cm, brau
für Hunde





4006



3906

Floh- und Zeckenschutz Spot-On

Schützt vor Zecken und Flöhen durch die repellierende Wirkung vom Margosa-Extrakt (Neembaum-Öl) sowie von Geraniol und Icaridin. Für 3 bis 6 Wochen wirksam.

Art.-Nr. 25379, Inhalt 3 Tuben à 0,6 ml
für Katzenkinder ab 2–8 Monaten

Art.-Nr. 25378, Inhalt 3 Tuben à 1 ml
für Katzen ab 8 Monaten

Art.-Nr. 25377, Inhalt 3 Tuben à 1,5 ml
für kleine Hunde ab 2 Monaten und
bis 15 kg

Art.-Nr. 25376, Inhalt 3 Tuben à 3 ml
für mittelgroße Hunde ab 2 Monaten und
15–30 kg

Art.-Nr. 25375, Inhalt 3 Tuben à 5 ml
für große Hunde über 30 kg



25378



25379



25376

25377

25375

ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL UND PFLEGEPRODUKTE FÜR HUNDE

Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte können durch besondere, repellierende Inhaltsstoffe zur Reduktion von Ungeziefer- und Zeckenbefall beitragen. Die Produkte können bei Beschwerden unterstützend zum Einsatz kommen. Sie ersetzen jedoch nicht den Gang zum Tierarzt, wenn das Tier akute Probleme hat.



Knoblauch-Pellets

Die natürlichen Wirkstoffe des Knoblauchs fördern auf der Haut des Tieres ein Umfeld, das von Ungeziefer gemieden wird. Unterstützt die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems.

Art.-Nr. 2994, Inhalt 450 g

Art.-Nr. 2995, Inhalt 3 kg

Zusammensetzung: Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Knoblauch (5 %), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Milch und Molkereierzeugnisse, Öle und Fette



2994 2995

Shampoo

Verleiht dem Fell einen seidigen Glanz und ist dabei besonders mild sowie hautfreundlich

Art.-Nr. 2942, Inhalt 250 ml
mit Neembaumöl (Margosa)

Art.-Nr. 2945, Inhalt 250 ml
mit Teebaumöl



2942



2945



Bildnachweise: Titel: © Christian Müller - stock.adobe.com; Hund: © Dogs/Fotolia (Seite 2); Floh: © Carolina K Smith MD - stock.adobe.com (Seite 2); Zecke: © Tobik/Shutterstock.com (Seite 3); Zecke: © Pan Xunbin/Shutterstock.com (Seite 3); Nager: © Wanja Jacob/Fotolia (Seite 5); Laus: © Carolina K Smith MD - stock.adobe.com (Seite 5); Hund: © alexei_tm - stock.adobe.com (Seite 6); Katze: © Nadine Haase - stock.adobe.com (Seite 6); Katze: © Linn Currie/Shutterstock.com (Seite 12); © Eva - stock.adobe.com (Seite 15); Rückseite: © FellowNeko - stock.adobe.com



#973121
4 011905 973128

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32 · 24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de

TRIXIE