

ROADSIGHT 1500

ROADSight 1500



1080p Auflösung

Hochauflösendes Video in 1080p-Auflösung



Weitwinkel-Sichtfeld von 110°

Erfassen Sie mehr von der Straße – mit unserer verzerrungsfreien, hochwertigen Linse



2 Jahre OSRAM Garantie¹⁾

Systematische Qualitätssicherungen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus



Kompakte Dashcam mit klarem Blick auf jedes Detail

Die OSRAM ROADsight 1500 Dashcam 1080p überzeugt durch ihre Kombination aus fortschrittlichen Funktionen und benutzerfreundlichem Design. Der kompakte 2-Zoll-Bildschirm ermöglicht eine einfache Bedienung, ohne dabei viel Platz in Anspruch zu nehmen. Dank der verstellbaren Saugnapfhalterung lässt sich die Kamera flexibel positionieren – genau dort, wo Sie sie benötigen.

Mit einer Bildschirmauflösung von 1920 x 1080p und einer Bildrate von 30 FPS liefert die Dashcam klare und flüssige Videoaufnahmen. Das 110°-Weitwinkelobjektiv erfasst einen großen Bereich und stellt sicher, dass keine wichtigen Details übersehen werden.

Die Kamera arbeitet zuverlässig in einem Spannungsbereich von 8–30 V und ist somit mit einer Vielzahl von Fahrzeugen kompatibel. Der integrierte G-Sensor erkennt automatisch Kollisionen und speichert die entsprechenden Dateien, um Datenverlust bei unerwarteten Ereignissen zu verhindern. Über den Micro-SD-Kartensteckplatz kann eine Speicherkarte mit bis zu 32 GB verwendet werden – ausreichend Platz für Ihre Aufzeichnungen. Das mitgelieferte USB-C-Kabel sorgt für eine stabile Stromversorgung über eine moderne Schnittstelle.

Die ROADsight 1500 wurde für eine einfache Installation ohne komplizierte Verkabelung konzipiert. Ihr schlankes Design mit integriertem Display macht sie nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend. Die hochauflösende Aufnahme sorgt dafür, dass jedes Detail klar erkennbar ist, während die Unfallschutzfunktion durch automatische Dateisicherung für zusätzliche Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl sorgt.

Technische Daten

Produktinformation

Rechtlicher Produkthinweis 1	1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie
Rechtlicher Produkthinweis 2	2) Achtung: Die Verwendung von Dashcams kann besonderen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte, unterliegen. Da die Vorschriften in Europa nicht harmonisiert sind, gibt es unterschiedliche Vorschriften zur Zulässigkeit von Videoaufzeichnungen. Vor dem ersten Einsatz im In- und/oder Ausland empfehlen wir Ihnen, sich mit den jeweils geltenden Vorschriften vertraut zu machen
Auflösung	1080p
Bilder pro Sekunde	30 ¹⁾
Sichtfeld	110° ²⁾
Speicherplatz	32 GB
Erschütterungssensor	Ja ³⁾
GPS	Nein

1) Bilder pro Sekunde
2) Sichtfeld
3) Erschütterungssensor

Physical Attributes & Dimensions



Länge	69.0 mm
Breite	47.0 mm
Höhe	35 mm

Zubehör in der Box

USB-Kabel zur Stromversorgung	Ja
Werkzeug zum Entfernen in der Box enthalten	Nein

Produktdatenblatt

Hard wire Kit	Nein
---------------	------

Hardware Features

Montageart	Einstellbarer Saugnapf
Bildschirmgröße	2"
Touchscreen	Nein

Software Features

High Dynamic Range	Nein
Microphone	Ja
Time lapse feature	Nein
Park Modus	Ja
Tamperproof lockable Micro SD Card slot	Nein
Rear Camera FOV	N/A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172416597
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	1c060f74-17c0-4743-9832-662c86694eaf

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172416597	ROADSIGHT 1500 CAM	Faltschachtel 1	143 mm x 110 mm x 92 mm	1.45 dm³	233.00 g
4062172416603	ROADSIGHT 1500 CAM	Versandschachtel 4	244 mm x 160 mm x 210 mm	8.20 dm³	1129.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei

	User instruction ROADsight 1500
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction ROADsight 1500

Rechtliche Hinweise

Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantieAchtung: Die Verwendung von Dashcams kann besonderen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte, unterliegen. Da die Vorschriften in Europa nicht harmonisiert sind, gibt es unterschiedliche Vorschriften zur Zulässigkeit von Videoaufzeichnungen. Vor dem ersten Einsatz im In- und/oder Ausland empfehlen wir Ihnen, sich mit den jeweils geltenden Vorschriften vertraut zu machen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM