Geänderte Baujahre der Version 2.5 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 2.5 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Verwendung CUB Sensortyp	Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Nur Klonen möglich	OBDII Unterstützung CUB	Position OBD Port	Frequenz	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
CHEVROLET											
CHEVROLET	EXPRESS	GMT610	07/2002	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
CITROEN											
CITROEN	BERLINGO	B9	10/2013	06/2018	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	3	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	BERLINGO	B9	01/2009	10/2013	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	3	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	JUMPY/DISPATCH	X	10/2014	04/2016	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	1	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	JUMPY/DISPATCH	X	01/2011	09/2014	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	1	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	JUMPER/RELAY(BUS)	250	06/2014	12/2016	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	JUMPER/RELAY(VAN)	250	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	SCHRADER
CITROEN	NEMO	A	10/2007	12/2015	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	SCHRADER
CONTINENTAL											
CONTINENTAL	PRESSURE CHECK		01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	VDO
DACIA											
DACIA	DOKKER	SD	01/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
DACIA	LOGAN	SD	11/2012	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	9	433MHZ	SCHRADER
DAF											
DAF	CF		06/2017	09/2020	68U001 (max. 14bar)		KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	SCHRADER
DAF	XF		06/2017	09/2020	68U001 (max. 14bar)		KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	SCHRADER
FIAT											
FIAT	DOBLO	223	12/2012	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
FIAT	DUCATO	250	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	SCHRADER

Geänderte Baujahre der Version 2.5 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 2.5 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Verwendung CUB Sensortyp	Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Nur Klonen möglich	OBDII Unterstützung CUB	Position OBD Port	Frequenz	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
FIAT	SCUDO	3H	10/2014	04/2016	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			1	433MHZ	SCHRADER
FIAT	TALENTO	FJL	06/2016	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
FORD											
FORD	TOURNEO CONNECT		06/2018	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TOURNEO CONNECT	CHC	01/2014	05/2018	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TOURNEO COURIER	C4A	01/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TOURNEO CUSTOM	TTF	04/2013	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TRANSIT	TTG	01/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TRANSIT CONNECT		06/2018	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S				433MHZ	SCHRADER
FORD	TRANSIT CUSTOM	TTS	06/2019	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	S/O				433MHZ	SCHRADER
FORD	TRANSIT CUSTOM	TTG	09/2013	05/2019	62U009/62U014 (max. 9bar)	S/O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
GOODYEAR											
GOODYEAR	PROACTIVE		01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	LDL
HALDEX											
HALDEX	TPMS		01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	LDL
HYUNDAI											
HYUNDAI	H-1/I800/H300	TQ	03/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	VDO
IVECO											
IVECO	DAILY		02/2019	12/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
IVECO	STRALIS-IVTM		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
IVECO	STRALIS-OPTITIRE		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO

Geänderte Baujahre der Version 2.5 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 2.5 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Verwendung CUB Sensortyp	Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Nur Klonen möglich	OBDII Unterstützung CUB	Position OBD Port	Frequenz	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MAN											
MAN	TGA-IVTM		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
MAN	TGA-OPTITIRE		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
MAN	TGE	SYN/SZN	04/2017	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MAN	TGX-IVTM		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
MAN	TGX-OPTITIRE		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
MERCEDES-BENZ											
MERCEDES-BENZ	ACTROS	963/964	10/2016	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	ACTROS	963/964	12/2010	09/2016	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	ANTOS	963/964	10/2016	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	ANTOS	963/964	12/2010	09/2016	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	AROCS	964	10/2016	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	AROCS	964	06/2013	09/2016	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	CITAN	W415	01/2013	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	8	433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	CITARO HYBRID	O530	06/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	ECITARO	O530	10/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	INTOURO	633	01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	W907/W910	07/2018	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	W906 (NVC3)	11/2011	06/2018	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	SPRINTER	W906 (NVC3)	06/2006	10/2011	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	VDO
MERCEDES-BENZ	TOURISMO	W632	01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU

Geänderte Baujahre der Version 2.5 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 2.5 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Verwendung CUB Sensortyp	Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Nur Klonen möglich	OBDII Unterstützung CUB	Position OBD Port	Frequenz	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
MERCEDES-BENZ	VITO	W447/W640	07/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
MERCEDES-BENZ	VITO	W639	06/2006	06/2014	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	VDO
MICHELIN											
MICHELIN	TIRE CARE		01/2018	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	LDL
NISSAN											
NISSAN	E-NV200	ME0	04/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	VDO
NISSAN	NV200	M20	10/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y		433MHZ	PACIFIC
NISSAN	NV300	J4	11/2016	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
NISSAN	NV400	X62	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
OPEL/VAUXHALL											
OPEL/VAUXHALL	COMBO D	Combo D	03/2011	06/2018	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	MOVANO B	X62	01/2010	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
OPEL/VAUXHALL	VIVARO B	X82/83	03/2014	03/2019	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
PEUGEOT											
PEUGEOT	BOXER	Y/250	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A			2	433MHZ	SCHRADER
PEUGEOT	EXPERT	G9	10/2014	04/2016	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y		433MHZ	SCHRADER
PEUGEOT	EXPERT	G9	01/2011	09/2014	62U009/62U014 (max. 9bar)	O			3	433MHZ	SCHRADER
PEUGEOT	PARTNER	7/B9	01/2014	06/2018	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	3	433MHZ	SCHRADER
PEUGEOT	PARTNER	7/B9	2008	2013	62U009/62U014 (max. 9bar)	O			3	433MHZ	SCHRADER
RENAULT											
RENAULT	KANGOO	W	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	8	433MHZ	SCHRADER


Geänderte Baujahre der Version 2.5 sind blau hinterlegt

Neue Fahrzeugmodelle der Version 2.5 sind orange hinterlegt

Hersteller	Modell	Typ	Baujahr		Verwendung CUB Sensortyp	Anlernmodus A=Automatic S=Stationary O=OBD II	Nur Klonen möglich	OBDII Unterstützung CUB	Position OBD Port	Frequenz	Hersteller OE Sensor
			von	bis							
RENAULT	MASTER	JD	11/2009	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
RENAULT	TRAFIC	X82	03/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	O		Y	2	433MHZ	SCHRADER
SCANIA											
SCANIA	R-SERIE-IVTM		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
SCANIA	R-SERIE-OPTITIRE		07/2018	12/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
SETRA											
SETRA	COMFORTCLASS	500	01/2014	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
SETRA	MULTICLASS	400	01/2012	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
SETRA	TOPCLASS	400/500	01/2014	09/2020	68U001 (max. 14bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
TOYOTA											
TOYOTA	PROACE	G9	06/2014	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A/O		Y		433MHZ	SCHRADER
TOYOTA	PROACE	G9	01/2013	05/2014	62U009/62U014 (max. 9bar)	O				433MHZ	SCHRADER
TYREWATCH											
TYREWATCH	TYREWATCH		06/2019	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	BAOLONG
VOLKSWAGEN											
VOLKSWAGEN	CRAFTER	7CP	04/2017	06/2020	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	HUF/BERU
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2E/2F	07/2014	03/2017	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	SCHRADER
VOLKSWAGEN	CRAFTER	2E/2F	04/2006	06/2014	62U009/62U014 (max. 9bar)	A				433MHZ	VDO
WABCO											
WABCO	OPTITIRE		01/2015	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO
WABCO	IVTM		01/2012	09/2020	68U001 (max. 14bar)	S	KLONEN EMPFOHLEN			433MHZ	WABCO

RTS Räder Technik Service GmbH, Marktplatz 6, 52391 Vettweiß, Deutschland
Tel.: +49 2424 / 2037394, Fax: +49 2424 / 2037396

Position des OBD II Ports



1	Zentral unterhalb des Lenkrades
2	Links unterhalb des Lenkrades
3	Rechts unterhalb des Lenkrades
4	Am Armaturenbrett rechts vom Lenkrad
5	Am Armaturenbrett links vom Lenkrad
6	Obere Mittelkonsole links
7	Obere Mittelkonsole rechts
8	Hinter Schaltknauf
9	Im Handschuhfach

Die RTS Räder Technik Service GmbH und CUB Incorporated sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller enthaltenen Informationen und Daten zu sorgen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Die RTS Räder Technik Service GmbH und CUB Incorporated behalten sich vor, ohne Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.