Produktdatenblatt

# LEDinspect POCKET200

## Inspectionlights



**Multi-Winkel Positionierung**
180° Biegung und 360° Drehung. Besonders schlankes Design

**200 Lumen**
3 Lichtfunktionen: Bis zu 200lm-stark Bis zu 80lm-schwach Bis zu 40lm-Taschenlampe

**2 Jahre OSRAM Garantie**
Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.

### Licht ist vielseitig

Diese hochwertige Inspektionsleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen - hoch mit bis zu 200lm, niedrig mit bis zu 80lm und Taschenlampenfunktion mit bis zu 40lm - gibt es die passende Lichtleistung, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist. Das kompakte Design in Kombination mit der Multi-Winkel-Positionierung -180° schwenkbar und 360° drehbar- bietet Flexibilität, um den Lichtstrahl je nach Bedarf einstellen zu können. Die integrierte Ladeanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an - bis zu 1,5h Betriebsdauer bei hoher oder bis zu 3h bei niedriger Leistung. Zusätzlich verfügt diese


© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Inspektionsleuchte über Magnete zur Befestigung für freihändiges Arbeiten und einfaches Anbringen und ist damit ideal als Leuchte für handwerkliche Tätigkeiten, Autoreparaturen und im Alltag geeignet. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*


© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)** | LED inspection lights |

### General Product Information

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | LEDIL408 |

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennleistung** | 2 W |
| **Nennspannung** | 3.7 V |

### Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur** | 6200 K |
| **Lichtstrom** | 200 lm |
| **Lichtfarbe LED** | Weiß |

### Physical Attributes & Dimensions






| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 120.00 g |
| **Länge** | 267.0 mm |
| **Breite** | 40.0 mm |
| **Höhe** | 42.0 mm |

### LED module information

| | |
|---|---|
| **Anzahl LED je Modul** | 2 |

### Farben & Materialien

| | |
|---|---|
| **Sockelfarbe** | Black / Orange |


© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 2 years |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Batterieart** | Aufladbar |
| **Anzahl enthaltener Batterien** | 1 |
| **Scope of battery** | Yes |
| **Battery** | hochwertiger Lithium-Ionen-Akku |

## Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| **Technologie** | LED |

## Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **Normen** | CE / EMC / MSDS / ROHS |
| **IK Class** | IK07 |

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| **PCHL Watt hour per battery** | 2.96 |

## Umwelt Informationen

| **Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Stoff der Kandidatenliste 1** | Lead |
| **CAS Nr. des Stoffes 1** | 7439-92-1 |
| **Informationen zum sicheren Gebrauch** | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| **SCIP Deklarationsnummer** | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899623897 | INSPECTION LAMP | Faltschachtel<br>1 | 49 mm x 47 mm x 155 mm | 0.36 $dm^3$ | 141.00 g |
| 4052899624016 | INSPECTION LAMP | Versandschachtel<br>6 | 167 mm x 159 mm x 116 mm | 3.08 $dm^3$ | 931.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.


© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Downloads

| | Datei |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |
| | User instruction<br>LEDinspect POCKET 200 |
| | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer |

**Rechtliche Hinweise**
Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

**Anwendungshinweis**
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM


© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.