

DLAEM CHROME PY21W


Nur im Betrieb gelb

**Chrom-Look**


Dank modernster Interferenz- und Absorberbeschichtung

**Gelbes Licht wenn in Betrieb**

Nur im Betrieb gelb, ansonsten nahezu unsichtbar

**Homogenes Erscheinungsbild**

Reflektor in homogener Chrom-Optik

**Design-Licht mit Chrom-Look**

Die OSRAM DIADEM CHROME Signallampen begeistern durch ihr exklusives Design: einem Chrom-Look dank hochmoderner Interferenz- und Absorberbeschichtung. Die Lampen leuchten nur im Betrieb gelb. Ansonsten sind sie fast unsichtbar und weisen keinerlei störende Farbeffekte auf. DIADEM CHROME Lampen eignen sich ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	7507DC
---------------	--------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	21 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	8.00 g
Länge	52.6 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BAU15s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	100 hr
Lebensdauer Tc	250 hr

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PY21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172394857	DIADEM CHROME PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm³	27.00 g
4062172394864	DIADEM CHROME PY21W	Versandschachtel 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm³	324.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM