

NIGHT BREAKER 220 H11

Hellstes OSRAM Halogenlicht



Bis zu 220% mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150m langer Lichtkegel

Verbesserte Sicht



Goldkuppe

Modernes Design



Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreiche das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 220 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 220% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel¹⁾. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Goldkuppe.

Technische Daten

Produktinformation

Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64211NB220
---------------	------------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W ¹⁾
Nennspannung	13.2 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	22.20 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-2

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	250 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H11
---------------	-----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172399418 4062172399371 4062172399593
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172399418	NIGHT BREAKER 220 H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.61 dm ³	28.00 g
4062172399432	NIGHT BREAKER 220 H11	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172399593	NIGHT BREAKER 220 H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	73.00 g
4062172399609	NIGHT BREAKER 220 H11	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	446.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif typeface.